




Luftverteiler für die Wand -und Deckenmontage
 Stahlblech verzinkt, mit integriertem Schalldämpfer,
 sowie Revisionsöffnung. Schnelle und einfache Montage.
 Die Stutzen - Anschlussplatte lässt sich von der Stirnseite (Lieferzustand)
 auch auf die Vorderseite umschauben.




Stutzen für Cobra Schlauch



DN 125: 5 Stutzen 75, mit 2 Rohrkappen

Luftverteiler für die Wand -und Deckenmontage
Stahlblech verzinkt, mit integriertem Schalldämpfer,
sowie Revisionsöffnung. Schnelle und einfache Montage.
Die Stutzen - Anschlussplatte lässt sich von der Stirnseite (Lieferzustand)
auch auf die Vorderseite umschrauben.




Stutzen für Cobra Schlauch



DN 150: 10 Stutzen 75, mit 5 Rohrkappen


Luftverteiler für die Wand -und Deckenmontage
Stahlblech verzinkt, mit integriertem Schalldämpfer,
sowie Revisionsöffnung. Schnelle und einfache Montage.
Die Stutzen - Anschlussplatte lässt sich von der Stirnseite (Lieferzustand)
auch auf die Vorderseite umschrauben.

Stutzen für Cobra Schlauch




DN 180: 15 Stutzen 75, mit 5 Rohrkappen

seitlich für die Quer-Montage



stirnseitig für die Längs-Montage

Ausführung auf Anfrage !



Der Anschluß für die Hauptleitung erfolgt mit einem mit einem runden Rohr DN 125 bzw. 150 an dem im Lieferumfang enthaltenen Übergang von oval auf rund.